

Thermage® 3D 环回紧肤疗程¹

3D 环回紧肤 塑造立体轮廓

刺激胶原蛋白增生疗程*



皮肤组织中的胶原蛋白会随年纪逐渐消失，面上会陆续出现松弛、皱纹、下垂等等年长的特征。Thermage® 3D 环回紧肤疗程 采用专利 Mono-polar RF 单极射频技术，以 3D 射频加热深层皮肤组织，令胶原蛋白增生，从而紧致肌肤轮廓。Thermage® 3D 环回紧肤疗程 是唯一美国 FDA 认可用于上眼睑的非侵入式疗程。

抚平皱纹 唤醒老化肌肤 重塑年轻轮廓

Thermage® Total Tip 3.0 全方位探头令肌肤组织升温可达 75°C，能加热双倍皮肤体积，让真皮层内的胶原蛋白均匀受热，同时增长热能于皮肤组织的停留时间，刺激胶原蛋白收紧及重塑，提升紧肤及立体轮廓效果。胶原蛋白紧致效果包括：

- 肌肤更光滑紧致，松弛情况得到立即改善。
- 下颚及下巴的轮廓更立体分明。
- 抚平嘴唇周围、眼周、前额及膝盖的皱纹及细纹
- 收紧颈部、手臂、臀部皮肤。

有临床研究证实一次疗程后，效果会于 6 个月内持续改善，之后可维持 12 个月，实际可维持时间取决于你的皮肤状，年龄，自然老化过程，生活作息及饮食习惯。Thermage® 3D 环回紧肤疗程是非侵入式疗程，疗程后毋须任何特定的护理或休息，一般可实时回复正常生活。

眼部疗程：减淡眼纹 改善松弛



療程前



療程後 15 個月

照片提供者：Flor Mayoral 醫學博士

面部疗程：淡化皱纹、改善松弛及修饰轮廓



療程前



療程後 10 個月

照片提供者：Nelly Gauthier 醫學博士

身体疗程：紧实皮肤、提塑身形



Reference

1. Lack E.B., Rachel J.D., et al. (2005). *Dermatologic Surgery*, 31:1668-1670.
 2. Data on file, search result of "eyelid wrinkle noninvasive" on fda.gov (24/03/2015)
 3. Data on file, Solta Medical, Inc.
 4. Sasaki G, Tucker B, Gaston M (2007), *Aesthet Surg J* 27:376-387
- Biesman, B.S. (2007). *Cosmetic Dermatology* , 20, 751-756